




ИНВ.НОПОДЛ.



Примечание

Примечание

Примечание

Усенов С.

						Б/ш			
						Туристическое здание для отдыха под названием "Rest Point" в г. Талас по ул. Сарыгулова 12/14			
Изм.	№уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Заказчик: ОАО "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике"	Стадия	Лист	Листов
Рук.проекта		Сыдыков А.					РП	1	8
ГАП		Усенов С.							
Архитектор		Замковой Е.		05.22		Общие данные	 АСМ ДОЛБОР КУРУЛУШ		
Разработал		Замковой Е.		05.22					
Серт. ПР - 2.2 № 026449									






Ситуационный план. М 1:4000




Съёмка со спутника. М 1:2000

Граница земельного участка в соответствии с государственным актом серии Б №038333 о праве бессрочного пользования земельным участком

Инв. №подл.	-0004	Подпись и дата	Взам. инв. №										
				Топосъемка местности									
				Таласская область город Талас									
				ул.Чынгыз Айтматова Парк									
				Масштаб 1:500									
		Геодезист	Сарыбаев Р										

						Б/ш			
						Туристическое здание для отдыха под названием "Rest Point" в г. Талас по ул. Сарыгулова 12/14			
Изм.	№уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Заказчик: ОАО "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике"	Стадия	Лист	Листов
Рук.проекта	Сыдыков А.						РП	2	
ГАП	Усенов С.								
Архитектор	Замковой Е.			05.22		Опорный план. М 1:500	 ОАО "АСМ Дольбор Курулуш" Лицензия серия КР/1-1, №001970 от 15 октября 2008г.		
Разработал	Замковой Е.			05.22					

Инв.№подл.	Взам.инв.№
-0004	
Подпись и дата	



ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ




№ по ГП	Наименование	Примечание
1	Туристическое здание для отдыха "Рест Поинт"	Проект.
2	Парковка	Проект.
3	Стоянка велосипедов	Проект.
4	Зарядная станция для электромобилей	Проект.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ

Обозначение	Наименование
Общая площадь участка в отведённых границах,	га 0.04
Общая площадь застройки,	м² 147.8
Плотность застройки в отведённых границах,	% 37.0
Площадь покрытий в отведённых границах,	м² 118
Общая площадь покрытий в условных границах,	м² 494
Общая площадь озеленения в условных границах,	м² 435

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница земельного участка в соответствии с государственным актом серии Б №038333 о праве бессрочного пользования земельным участком
- Проектируемое асфальтобетонное покрытие
- Проектируемое покрытие тротуаров и площадок
- Газон партерный
- Водоотводный арык
- Водопропускная труба

						Б/ш			
						Туристическое здание для отдыха под названием "Rest Point" в г. Талас по ул. Сарыгулова 12/14			
Изм.	№уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Заказчик: ОАО "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике"	Стадия	Лист	Листов
Рук.проекта	Сыдыков А.						РП	3	
ГАП	Усенов С.					Генеральный план. М 1:500	<div><div>АСМ ДОЛБОР КУРУЛУШ</div></div> <div>ОАО "АСМ Долбор Курулуш" Лицензия серия КРПЧ-1 №000607 от 16 марта 2008г.</div>		
Архитектор	Замковой Е.			05.22					
Разработал	Замковой Е.			05.22					



Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№
-0004		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Примечание:
1. Конструкции покрытий автодорог, тротуаров и площадок типы 1-2, сечения А-А смотри лист 5.
 2. Горизонтальную привязку проектируемого туристического здания производить от существующих зданий и сооружений. Горизонтальная привязка выполнена по осям зданий и сооружений.
 3. Система высот - Балтийская.
 4. Система координат - условная.
 5. Размеры даны в м.

 **АСМ
ДОЛБОР
КУРУЛУШ**

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ. Тип 1




КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ. Типы 2






Примечание:
• Тип 2 - тротуарная плитка 100x200x80мм, цвет серый.

СЕЧЕНИЕ А-А
КОНСТРУКЦИЯ СОПРЯЖЕНИЯ
ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ С ТРОТУАРОМ




Примечание:
• Размеры сечений даны в м.







Инв. №подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
2002-0004		

						Б/ш			
						Туристическое здание для отдыха под названием "Rest Point" в г. Талас по ул. Сарыгулова 12/14			
Изм.	№уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	Заказчик: ОАО "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике"	Стадия	Лист	Листов
							РП	5	
Архитектор	Замковой Е.			05.22		Конструкции дорожных одежд проездов, площадок и тротуаров	 <small>ОАО "АСМ Дольбор Курулуш" Лицензия серия КРП.1 №02607 от 16 марта 2008г.</small>		
Разработал	Замковой Е.			05.22					

Инва.№подл.	Взаим.инв.№
-0004	
Подпись и дата	






ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ		
№ по ГП	Наименование	Примечание
1	Туристическое здание для отдыха "Рест Поинт"	Проект.
2	Парковка	Проект.
3	Стоянка велосипедов	Проект.
4	Зарядная станция для электромобилей	Проект.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
	Граница земельного участка в соответствии с государственным актом серии Б №038333 о праве бессрочного пользования земельным участком
	Проектируемое асфальтобетонное покрытие
	Проектируемое покрытие тротуаров и площадок
	Газон партерный
	Водоотводный арык
	Водопропускная труба
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	
1. Подсыпка под туристическое здание и проезжую часть с тротуарами, -	255м³
Подсыпка после демонтажа фундаментов, -	3м³
Снятие растительного грунта, -	120м³
Поправка на уплотнение (на 10%), -	26м³
2. Вытесненный грунт от устройства:	
автомобильных покрытий, -	138м³
подземных частей зданий и сооружений, -	34м³
корыта под растительную почву для озеленения, -	65м³
Итого:	
Недостаток грунта пригодного для насыпи, -	112м³
Избыток растительного грунта непригодного для насыпи, -	55м³
Планировка территории насыпи, -	900м²
Проектные отметки приняты по поверхности планировки и по верху покрытия проездов, тротуаров и площадок.	
Примечания:	
1) Таблицу геометрических показателей по металлической трубе смотри лист 8.	

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Демонтаж существующего металлического ограждения на ж.б. основании,	- 3м³
Демонтаж существующего лотка,	- 7п.м.
Обратная засыпка после демонтажа фундаментов,	- 3м³
Снятие растительного слоя в зоне строительства h=0.15м для дальнейшего использования,	- 120м³
Спиливание деревьев диаметром ствола 0,1-0,2м с корчёвкой пней,	- 6шт.
*Обратная засыпка после демонтажа подземных частей зданий и сооружений учтена до существующих отметок земли, получившийся недостаток грунта учтён в ведомости объёмов земляных.	

						Б/ш			
						Туристическое здание для отдыха под названием "Rest Point" в г. Талас по ул. Сарыгулова 12/14			
Изм.	№уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Заказчик: ОАО "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике"	Стадия	Лист	Листов
Рук.проекта	Сыдыков А.						РП	6	
ГАП	Усенов С.								
Архитектор	Замковой Е.			05.22		План организации рельефа М 1:500	 <div>АСМ ДОЛБОР КУРУЛУШ</div>		
Разработал	Замковой Е.			05.22					
						<div>ОАО "АСМ-Долбор-Курулуш" Лицензия серии КРП-13 №002607 от 16 марта 2009г.</div>			



ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Условн. обознач.	Наименование породы и вида насаждений	Воз - раст, лет	Коли - чество,	Примечание
1	Туя Occidentalis Smaragd (240см),	шт.	10 - 12	5 с комом земли разм. 0.6x0.6x0.4м
2	Сирень кустовая (С 15),	шт.	3 - 4	36 в группах, с добавл. 100% раст. земли
	Газон партерный на растит. земле,	м²	-	435 с добавлением растит. земли слоем 0.15м.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Ассортимент древесно-кустарниковых пород подобран с учётом почвенно-климатических условий.
- Озеленение производить после прокладки инженерных коммуникаций.
- Расстояние между деревьями 3.5 - 5.5м, между кустарниками 1.5 - 3.0м.
- Посадку деревьев и кустарников производить с добавлением растительной земли до 100%.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница земельного участка в соответствии с государственным актом серии Б №038333 о праве бессрочного пользования земельным участком

Направление движения пожарной машины

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ по ГП	Наименование	Примечание
1	Туристическое здание для отдыха "Рест Поинт"	Проект.
2	Парковка	Проект.
3	Стоянка велосипедов	Проект.
4	Зарядная станция для электромобилей	Проект.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ (по ГОСТу 10807-78 и ГОСТу 23457-86):




- 7.18 - Туалет
 - 5.15 - Место стоянки (2-х сторонний знак)
 - 7.6.5 - Способ постановки транспортного средства на стоянку
- РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ (по ГОСТу 13508-74 и ГОСТу 23457-86):
- 1.1 - Обозначение границ мест стоянки транспортных средств
 - 1.14.1 - Пешеходный переход

ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

Наименование	Колич-во, шт.	Примечание
Дорожные знаки, без учёта стоек,	шт.	5 См. условные обозначения
Стойки металлические(h=3,0м) для размещения дорожных знаков,	шт.	3 ТП 3.503.9-80-I
Дорожная разметка (площадь покрытия),	м²	15 ГОСТ 23457-86 ГОСТ 13508-74

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

Обозначение	Наименование	Колич-во, шт.	Примечание
A	Скамья без спинки, L=2.0м	2	Индивид-ое изготовл.
Б	Урна (металл)	2	Индивид-ое изготовл.
В	Велосипедная стоянка (металл)	4	Индивид-ое изготовл.

						Б/ш			
						Туристическое здание для отдыха под названием "Rest Point" в г. Талас по ул. Сарыгулова 12/14			
Изм.	№уч	Лист	№док	Подп.	Дата	Заказчик: ОАО "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике"	Стадия	Лист	Листов
Рук.проекта	Сыдыков А.						РП	7	
ГАП	Усенов С.								
Архитектор	Замковой Е.				05.22	План благоустройства и озеленения территории. М 1:500	 ОАО "АСМ Дольбор Курулус" Лицензия серия КРЛ-3 №02057 от 16 марта 2008г.		
Разработал	Замковой Е.				05.22				





Таблица геометрических показателей по водопропускным трубам

№ трубы	Авх М	Авых. М	А1 М	А2 М	Л М	і %	Примечание
1	1248.24	1248.21	1248.72	1248.69	6.6	4.5	

Спецификация элементов к схеме расположения конструкций трубы.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг.	Примечание
T-1	ГОСТ 10704-91	Труба стальная электросварная Ø 377x12мм			
O -1		Оголовки	2		

Спецификация на единицу конструкций.

Формат.	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			0 - 1 (на 1 шт.)		2
			Материалы		
			Бетон Кл. В - 15	0,16	м
			Гидроизоляция обмазочная	2,3	м
			Гравийно - песчаная смесь		

Изн. № подл.	Взам. инв. №
- 0004	
Подпись и дата	

							Б/ш
							Туристическое здание для отдыха под названием "Rest Point" в г. Талас по ул. Сарыгулова 12/14
Изм.	№уч	Лист	№док	Подп.	Дата		Заказчик: ОАО "Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике"
							РП
							Лист
							Листов
Архитектор	Замковой Е.				05.22		Труба металлическая Ø - 377мм
Разработал	Замковой Е.				05.22		
							АСМ ДОЛБОР КУРУЛУШ